

AEROPORTO INTERNAZIONALE di NAPOLI



AEROPORTO INTERNAZIONALE di NAPOLI

SERVIZI DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI

CSA NORME TECNICHE

--	--	--

RIFERIMENTO ELABORATO						DATA:	REVISIONE	
DIRETTORIO			FILE			APR 18	n.	data
codice	commessa	N.Prog.	settore	n. progressivo				
		-	A T E	0 0 2		SCALA:		

	<p>PLANNING ENVIRONMENT & COMPLIANCE MANAGER</p> <p>Arch. Michele Miedico</p>
--	---

<p>CHIEF OPERATING OFFICER</p> <p>Ing. Alessandro Fidato</p>	 <p>AEROPORTO INTERNAZIONALE di NAPOLI</p>
--	--

Sommario

CAPITOLO 1 GESTIONE DEI SERVIZI	2
1. DESCRIZIONE DELLE AREE.....	2
2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI.....	5
3. MODALITÀ DI SVUOTAMENTO	7
4. MODALITÀ DI RACCOLTA, PRELIEVO E TRASPORTO DEI RIFIUTI.....	7
5. MODALITÀ DI RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	8
CAPITOLO 2 - SERVIZI A CORPO	9
6. SERVIZI DA REMUNERARE A CORPO	9
7. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	9
8. ORARIO DI LAVORO	10
9. TIPOLOGIE RIFIUTI.....	10
10. SERVICE LEVEL AGREEMENT	11
11. PENALI.....	12
CAPITOLO 3 - SERVIZI A MISURA	13
12. SERVIZI DA REMUNERARE A MISURA	13
13. DESCRIZIONI DELLE PRESTAZIONI	13
14. ORARIO DI LAVORO	13
15. ELENCO TIPOLOGIE RIFIUTO	13
16. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI A MISURA	15
17. SERVICE LEVEL AGREEMENT	15
18. PENALI.....	16

CAPITOLO 1 GESTIONE DEI SERVIZI

1. Descrizione delle aree

La GESAC ha individuato nel sedime aeroportuale alcune aree di raccolta (aree che si configurano, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 152/2006 quali depositi temporanei) nelle quali devono essere depositati, prima della raccolta, i rifiuti prodotti in ambito aeroportuale da alcuni degli operatori aeroportuali e dalla stessa GESAC, secondo un'organizzazione che deve garantire e favorire la raccolta differenziata degli stessi.

I rifiuti depositati nelle predette aree sono classificabili come rifiuti assimilabili agli urbani e rifiuti speciali pericolosi e non. Ulteriori rifiuti prodotti in ambito aeroportuale sono quelli rinvenuti dalle attività di espurgo e/o disostruzione dei pozzetti e dalla pulizia delle caditoie fognarie e impianti di trattamento nel sedime aeroportuale.

Di seguito si riportano le principali aree dove devono essere svolti i servizi di cui al presente capitolato:

deposito temporaneo - Area Blu

L'area è opportunamente recintata e videosorvegliata e ha una superficie di circa 800 metri quadrati per il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dall'attività di pulizia locali/uffici e del terminal. L'area nello specifico è così costituita :

- recinzione perimetrale attraverso la sistemazione di New Jersey dotati di pannellature cieche in lamiera (per un'altezza complessiva di m.3) con accesso carrabile con cancello su guida scorrevole (L=7m) e di accesso pedonale;
- pavimentazione industriale in lastre di cls ove saranno posizionati i cassoni ed cassonetti dei rifiuti. Tale pavimentazione ha in pianta una forma a C di circa 18,90x2,30m + 8,50x23,72m + 23,72x5,65m, per un'area complessiva di circa 380 metri quadrati, mentre la porzione centrale del piazzale ha una pavimentazione in asfalto;
- l'area è dotata di autoclave con serbatoio da 1000 litri per il lavaggio e per la pulizia periodica dell'area stessa;
- la raccolta delle acque, sia provenienti dalla pavimentazione industriale che dalla restante porzione centrale del piazzale, avviene attraverso grigliati posti longitudinalmente lungo i lati della pavimentazione industriale. Le acque raccolte sono

convogliate in un disoleatore-dissabbiatore, prima di essere immesse nell'impianto esistente della fognatura mista.

Sulla zona della pavimentazione industriale dedicata sono presenti circa n.20 cassonetti per le seguenti tipologie di rifiuto:

- Carta e Cartone
- Imballaggi in plastica
- Indifferenziato
- Vetro
- Metallo

È inoltre identificata una zona delimitata con New Jersey per la raccolta dei rifiuti ingombranti ed una area coperta di circa 25 mq per i rifiuti organici e speciali prodotti da Gesac. La porzione di area dedicata alla raccolta dei rifiuti speciali è opportunamente recintata alla quale avranno accesso solo i soggetti autorizzati.

Nell'area è presente una garitta prefabbricata per le operazioni di registrazione e una pesa bilancia di dimensioni 1510X1010 mm e portata 600/1500 Kg.

L'accesso all'area è consentito unicamente a personale preventivamente abilitato attraverso l'utilizzo dei lettori badge e i corrispondenti sistemi di riconoscimento.

All'interno della stessa area è identificata una porzione adeguatamente identificata destinata al conferimento dei rifiuti speciali prodotti da Gesac.

La gestione dei rifiuti organici prodotti dall'attività di ristorazione e bar presenti in aerostazione è effettuata direttamente dai titolari delle attività di ristorazione che provvedono in autonomia, a propria cura e spese al prelievo, trasporto e trattamento e a ogni ulteriore attività ed adempimento connesso. Tali rifiuti non costituiscono oggetto dell'accordo quadro.

deposito temporaneo - rifiuti spazzatrice

L'area è opportunamente recintata e video sorvegliata, ha superficie pari a circa 130 mq², è situata all'esterno del terminal landside (c/o parcheggio P1), per il conferimento dei rifiuti provenienti dallo viabilità e parcheggi area Forecourt.

L'accesso all'area è consentito unicamente a personale preventivamente abilitato attraverso l'utilizzo dei lettori badge e i corrispondenti sistemi di riconoscimento.

deposito temporaneo - Area Gialla

L'area, recintata, presidiata e video sorvegliata, è situata in airside presso il varco ingresso carraio dell'aeroporto in prossimità testata pista (06) ed è destinata al conferimento dei rifiuti provenienti dalla pulizia di bordo degli aeromobili.

L'area ha una superficie di circa 210 m², ed è attrezzata con cassonetti, di proprietà della Gesac, per la raccolta differenziata di plastica, carta, vetro e rifiuti non differenziati.

Sono presenti, inoltre, contenitori per raccolta di legno e di rifiuti speciali pericolosi e non quali in via esemplificativa e non esaustiva di ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici, materiale assorbente.

deposito temporaneo - Manutenzione

Il deposito, situato in landside, è un'area chiusa all'interno della Palazzina Pegaso attrezzata con cassonetti a tenuta stagna per il deposito dei rifiuti solidi provenienti da attività manutentive eseguite da personale GE.S.A.C.

punti raccolta

- **bottini di bordo**

L'area bottini di bordo è situata in airside presso l'impianto di depurazione dei bottini di bordo. L'area è recintata e videosorvegliata. In tale area è presente n. 1 cassone di circa 2mc per la raccolta del vaglio dell'impianto di depurazione dei bottini di bordo. Sono presenti, inoltre, n. 2 cassonetti destinati a contenere rifiuti indifferenziati.

- **campane FOD**

A servizio delle piazzola di sosta aeromobile sono posizionate delle campane di 2000 Lt per la raccolta di eventuali rifiuti rinvenuti in area di movimento. Attualmente sono presenti n.16 campane FOD, tale numero potrebbe aumentare in funzione di eventuali necessità operative.

- **security**

presso i varchi security, lato airside dell'aerostazione, sono posizionati n.2 contenitori per la raccolta di oggetti metallici e n. 2 armadi per i prodotti infiammabili, esplosivi e chimici che non possono essere trasportati nel bagaglio a mano.

- **parcheggio P3**

Nel parcheggio interrato P3 è presente un punto di raccolta recintato per la raccolta dei rifiuti prodotti dall'attività di pulizia e svuotamento dei blocchi bagni dell'Aerostazione.

- **cantinato**

Nel cantinato dell'aerostazione sono presenti dei punti di raccolta dei rifiuti da imballaggio prodotti dall'attività di carico e scarico merci, nonché un punto di raccolta dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia del terminal.

- **palazzine**

Presso le palazzine Atitech, ex ATI/pegaso e Enac sono presenti dei punti di raccolta dei rifiuti prodotti dalle attività di ufficio e depositi.

- **perimetrale Airside**

Lungo la perimetrale sud è individuata un'area per il conferimento dei rifiuti provenienti dall'attività di spazzamento delle piazzole di sosta aeromobili, viabilità e perimetrale. Sono inoltre presenti dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani prodotti dalla caserma dei VVF. Lungo la viabilità all'esterno dell'aerostazione lato arrivi e lato partenze sono presenti n. 2 punti raccolta dei rifiuti prodotti dall'attività di terminal lati dell'aerostazione.

2. Descrizione dei servizi

L'appaltatore dovrà vincolare per l'espletamento del servizio di cui al presente appalto, per l'intera durata dell'appalto, un'organizzazione (mezzi, personale, attrezzature, etc.) capace di svolgere, a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle previsioni di cui al presente capitolato speciale, tutte le attività e le prestazioni demandategli. L'Appaltatore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie a:

- a) prelievo dei rifiuti assimilabili agli urbani in forma differenziata e non differenziata ovvero dei rifiuti di cui alla tab 01;
- b) raccolta e movimentazione, presso i depositi temporanei, dei rifiuti di qualsiasi natura giacenti sulla viabilità, parcheggi e aree interne al sedime aeroportuale o depositati nei punti di raccolta e/o depositi temporanei;

- c) raggruppamento dei rifiuti finalizzato alla corretta formazione del deposito temporaneo alle condizioni di cui comma 1 lett. bb) dell'art.183 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- d) servizio di prelievo e movimentazione dei rifiuti prodotti dall'attività di pulizia e svuotamento cestini del Terminal dal terminal-cantinato all'area Blu almeno 3 volte al giorno e comunque secondo necessità;
- e) servizio di prelievo e movimentazione dei rifiuti, prodotti dall'attività di pulizia Palazzine Pegaso, Atitech e ENAC, ex CTP e punti esterno terminal e perimetrale sud, dai punti di raccolta all' Area Blu o area Gialla almeno 1 volta al giorno e comunque secondo necessità;
- f) servizio di prelievo tipo "porta a porta" presso i punti di Food & Beverage presenti nell'aerostazione almeno 3 volte al giorno e comunque secondo necessità. Dovranno essere prelevati e conferiti presso l'area blu esclusivamente i rifiuti assimilabili agli urbani di cui alla tab01 esclusi i rifiuti organici che sono di pertinenza dei subconcessionari.
- g) garantire le condizioni di efficienza e pulizia delle aree/punti di raccolta e depositi temporanei, svuotamento dei cassonetti secondo richiesta e/o necessità, compresa l'attività di pulizia e sanificazione mensile dei cassonetti/contenitori;
- h) nolo, organizzazione e collocazione, nelle aree di deposito previste, di compattatori e/o cassoni scarrabili in numero e caratteristiche idonee al conferimento delle diverse tipologie di rifiuto e al fine di favorire la raccolta differenziata;
- i) raccolta e trasporto dei rifiuti di cui alla tab.01 con automezzi idonei e autorizzati presso gli impianti di destino compreso il recupero/smaltimento dei rifiuti presso impianti di destino autorizzati;
- j) raccolta e trasporto dei rifiuti di cui alla tab.02 con automezzi idonei e autorizzati presso gli impianti di destino compreso il recupero/smaltimento dei rifiuti presso impianti di destino autorizzati;
- k) svuotamento e movimentazione con mezzi e attrezzature idonee delle campane FOD, con frequenza quadrimestrale delle campane FOD (Foreign Object Debris), per la raccolta dei rifiuti quali rinvenuti nell'area di movimento a servizio delle piazzole aeromobili presenti e che costituiscono potenziale pericolo per sicurezza delle operazioni connesse al volo comprese le operazioni di assistenza a terra. Il trasporto e successivo conferimento ad impianto dei rifiuti delle campane FOD sono comprese nel corrispettivo di cui al punto i);
- l) attività di espurgo e/o disostruzione di pozzetti e caditoie all'interno del sedime aeroportuale;

- m) pulizia dei pozzetti di raccolta, eventuali canalizzazioni e/o impianti di trattamento a servizio di dei depositi temporanei/ punti di raccolta;
- n) pulizia della rete fognaria e degli impianti di trattamento/ disoleazione e alla presa in consegna, prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti rinvenuti da tale attività.

3. Modalità di svuotamento

Le operazioni di svuotamento dei cassoni, compattatori e cassonetti deve essere effettuato con una frequenza tale da non far superare il 90% di riempimento del loro volume e avendo cura di:

- non arrecare danni alle strutture della Committente;
- non sporcare o lasciare residui di rifiuti nelle aree, che in tal caso dovranno essere subito rimosse
- contenere gli eventuali odori con l'adozione di idonee misure
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei compattatori e cassoni a nolo
- utilizzo su ogni cassone compattatore e cassonetto di adesivi informativi riportanti la tipologia del rifiuto e il codice CER

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere direttamente alla movimentazione e al carico dei rifiuti sui propri automezzi. Tutti i rifiuti prelevati e presi in consegna, riconducibili alla medesima tipologia e codice CER, dovranno essere pesati. La pesa dei rifiuti, sia quella della misurazione della tara sia quella successiva per la misura del netto sarà effettuata, nell'area predisposta, con strumenti della GESAC, in contraddittorio e l'esito della stessa sarà verbalizzata.

Tutte le aree interessate dalla movimentazione e dal carico dei rifiuti dovranno essere sempre lasciate pulite da residui.

Durante la movimentazione dei rifiuti l'impresa dovrà rispettare tutte le procedure impartite dalla Committente e nel rispetto delle norme di cui ai Regolamenti vigenti sullo scalo.

4. Modalità di raccolta, prelievo e trasporto dei rifiuti

La raccolta dei rifiuti dai depositi e dai punti di raccolta e il trasporto degli stessi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza a salvaguardia dell'ambiente e nel pieno rispetto delle normative e vigenti e di tutte quelle che regolano la materia, ivi compreso il Codice della Strada, Regolamenti vigenti sullo Scalo, il Programma di Sicurezza Aeroportuale e di ogni altra disposizione. Nell'effettuazione del servizio di carico e trasporto dei rifiuti pericolosi, lì dove previsto, l'impresa

aggiudicataria si impegna ad ottemperare agli obblighi derivanti dalle norme ADR per il trasporto ed etichettature e ogni altra norma vigente in materia e applicabile alla tipologia di attività per cui è richiesta l'esecuzione.

Le operazioni di carico sui mezzi di trasporto rifiuti sono a carico dell'impresa appaltatrice che potrà a tale scopo anche utilizzare idonei mezzi meccanici.

Deve essere emesso un formulario, e dove necessario una scheda di movimentazione Sistri, per ogni tipologia di rifiuto e per ogni trasporto degli stessi a destino, ai sensi e nel rispetto delle normative vigenti.

I veicoli dovranno garantire la perfetta tenuta, soprattutto in presenza di liquidi.

Dovrà essere esclusa la possibilità, sia nella fase di prelievo sia di trasporto dei rifiuti, di cadute di residui degli stessi lungo le strade; qualora ciò avvenisse, sarà obbligo del contraente rimuovere immediatamente qualunque residuo.

Gli oneri per il conferimento (trasporto e consegna) dei rifiuti presso gli impianti di selezione/recupero/smaltimento si intendono integralmente remunerati nei corrispettivi contrattuali. Pertanto la ditta appaltatrice non potrà pretendere ulteriori corrispettivi, a qualunque titolo se le operazioni di conferimento dovessero protrarsi oltre il tempo strettamente necessario.

5. Modalità di recupero/smaltimento dei rifiuti

Il recupero/smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato dal contraente presso gli impianti autorizzati ai sensi di legge. Copia delle autorizzazioni relative agli impianti dovrà essere consegnata dal contraente alla GESAC prima dell'inizio delle attività e comunque ogni qualvolta le stesse dovessero essere rinnovate e/o modificate e/o sospese. Resta inteso che l'appaltatore fornirà alla scrivente prima delle attività elenco degli impianti cui saranno destinati i rifiuti unitamente alle vigenti autorizzazioni.

Gli impianti e le procedure applicate dovranno essere tali da garantire il più ampio riciclo e recupero possibile dei rifiuti e il regolare smaltimento di quelli non recuperabili nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente (D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – circolari e altre disposizioni).

CAPITOLO 2 - SERVIZI A CORPO

6. Servizi da remunerare a corpo

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione delle attività di prelievo, raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani, di cui alla tab.01, prodotti all'interno del sedime aeroportuale e di competenza della GESAC, comprese tutte le attività a supporto e a favore del prelievo/trasporto dei rifiuti, l'attività di prelievo dei rifiuti assimilabili agli urbani dal terminal - cantinato e dalle palazzine uffici e punti di raccolta alle aree di deposito temporaneo e il servizio di prelievo "porta a porta" presso i punti di Food & Beverage.

L'impresa appaltatrice dovrà impiegare, sin dall'inizio del servizio, specifici compattatori/cassoni (coperti ovvero chiusi) per ottimizzare e favorire l'attività di raggruppamento e raccolta delle tipologie dei rifiuti indicati presso le aree di deposito e i punti di raccolta finalizzata a garantire al più ampia raccolta differenziata degli stessi. I compattatori/cassoni dovranno rispettare tutte le norme in materia di deposito temporaneo.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, a tutte le attività necessarie per mantenere, per l'intera durata contrattuale in condizioni di efficienza e di pulizia le aree di deposito temporaneo.

7. Descrizione delle prestazioni

I servizi da remunerare a "corpo" consistono nelle attività elencate nell'art. 2 " *Descrizione dei servizi*" dalla lett. a) alla lett. i).

Di seguito è riportato l'elenco minimo delle prestazioni di nolo, di pulizia e di materiale di consumo richieste nell'ambito del servizio a corpo:

- Fornitura, nell'ambito del servizio " porta a porta" di buste per la raccolta differenziata per i punti di Food & Beverage.;
- impiego di n. 1 cassone idoneo per la raccolta fanghi di capacità almeno di 10 m³, all'interno dell'area bottini di bordo;
- impiego di n. 2 cassone idoneo per la raccolta dei rifiuti da spazzamento capacità almeno di 10 m³, da posizionare nelle aree di pertinenza e di caratteristiche tali da consentire lo svuotamento delle macchine spazzatrici in uso all'interno del sedime ;
- svuotamento cassonetti all'interno dell'area blu almeno n.2 (due) volte al giorno e all'interno dell'area gialla almeno n.1 (una) volta al giorno e comunque secondo necessità,

compresa la pulizia delle aree stesse e il raggruppamento dei rifiuti in essa conferiti finalizzato alla corretta formazione del deposito temporaneo di cui comma 1 lett. bb) dell'art.183 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

- lavaggio e sanificazione dei cassonetti n. 1 volta al mese, nei punti predisposti dalla Committente;
- svuotamento cassonetti del punto raccolta parcheggio P3 compresa la pulizia dell'area con frequenza settimanale e comunque secondo necessità;
- eventuale dislocazione/movimentazione di cassonetti/cassoni/compattatori che si rendesse necessaria da un'area di raccolta e/o deposito temporaneo ad altra area di raccolta secondo indicazioni da parte della Committente.

Si precisa che è obbligo dell'appaltatore indicare nella relazione tecnica di offerta l'organizzazione delle aree di deposito temporaneo in termini numero e tipologia di compactatori e cassoni che intende adottare al fine di favorire il miglioramento continuo della raccolta differenziata.

8. Orario di lavoro

I servizi elencati si svolgeranno, 7 giorni su 7 per 365 giorni l'anno, prevalentemente in orario diurno. A seguito di particolari esigenze e/o criticità operative, alcuni interventi potranno svolgersi anche in orario notturno con il coordinamento di personale della committente all'uopo preposto.

Le attività di prelievo e movimentazione rifiuti dalle aree di terminal-cantinato all'area di deposito, nonché l'attività di prelievo "porta a porta" sono da effettuarsi 7 giorni su 7 per 365 giorni l'anno. Tali attività devono essere svolte con una frequenza di almeno 3 volte al giorno nelle tre fasce orarie: mattina – pomeriggio – sera, gli orari all'interno di ogni fasce saranno definite in accordo con l'utenza servite e compatibilmente all'operatività del terminal.

9. Tipologie rifiuti

Di seguito si riporta l'elenco delle tipologie di rifiuto, con indicazione del codice CER che rientrano nel servizio a corpo:

Tab.01 *Produzione Rifiuti Servizio a Corpo*

Codice CER	Descrizione	Quantità (kg)
08.03.18	toner per stampa esauriti non pericolosi	253
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	-
15.01.02	Imballaggi in plastica	3.520
15.01.03	Imballaggi in legno	4.340
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	507.080
18.01.03	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	4.077
20.01.01	Carta e cartone	117.880
20.01.02	Vetro	22.440
20.01.08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	480
20.01.38	legno	-
20.01.40	Rifiuti metallici	4.420
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati	278.440
20.03.07	rifiuti ingombranti	17.360

Le quantità riportate sono quelle prodotte da ottobre 2016 a settembre 2017 e costituiscono una stima delle quantità a base di gara, pertanto la ditta appaltatrice non potrà pretendere ulteriori corrispettivi. Per l'anno 2018 è previsto un incremento dei passeggeri in transito del 8,9% rispetto al 2017.

10. Service Level Agreement

I servizi dovranno essere somministrati con proprio personale, mezzi e organizzazione come segue:

- a) svuotamento cassonetti area blu due volte al giorno e gialla una volta al giorno e comunque secondo necessità, compresa la pulizia delle aree stesse;
- b) lavaggio e sanificazione dei cassonetti una volta al mese;
- c) trasporto e conferimento dei rifiuti con codice CER di cui al precedente articolo a riempimento dei cassoni/compattatori e ogni qual volta si verifichi la necessità;

- d) servizio di prelievo e movimentazione, dal terminal-cantinato all' Area Blu almeno 3 volte al giorno, dei rifiuti prodotti:
- i. dall'attività di scarico e carico merci cantinato;
 - ii. dall'attività di pulizia del terminal;
 - iii. dal servizio "porta a porta" presso i punti di Food & Beverage presenti nell'aerostazione.

11. Penali

In caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente articolo la GE.S.A.C., salvo l'ulteriore risarcimento dei danni e salva comunque la possibilità di avvalersi della clausola risolutiva espressa alla PARTE I, applicherà a carico della ditta la seguente penale:

1. Punto a) e d) penale dell'1% (un per cento) del corrispettivo contrattuale previsto su base mensile, per ogni giorno di mancata o parziale erogazione del servizio;
2. punto b) e c) penale dell'1% (un per cento) del corrispettivo contrattuale previsto su base mensile, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti per l'esecuzione delle attività programmata.

L'ammontare complessivo delle penali di cui ai punti 1 e 2, non potrà essere superiore al 10% dell'importo contrattuale, salvo comunque il diritto della GESAC di richiedere il risarcimento del maggior danno e/o di agire per la risoluzione del contratto.

Resta salvo come innanzi precisato il diritto della GESAC a conseguire il risarcimento degli ulteriori danni.

CAPITOLO 3 - SERVIZI A MISURA

12. servizi da remunerare a misura

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione delle attività di prelievo, raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non, di cui alla tab. 02 prodotti all'interno del sedime aeroportuale e di competenza della Committente, nonché l'attività di svuotamento delle campane FOD e l'attività di espurgo e/o disostruzione di pozzetti e caditoie all'interno del sedime aeroportuale e di competenza della GESAC.

13. Descrizioni delle prestazioni

I servizi da remunerare a misura consistono nelle attività elencate nell'art. 2 "*Descrizione dei servizi*" dalla lett. j) alla lett. n).

I servizi a misura sono effettuati su richiesta da parte della Committente nei tempi e modalità che saranno di volta in volta disposte secondo necessità.

14. Orario di lavoro

I servizi di raccolta movimentazione trasporto e smaltimento nonché l'attività di svuotamento delle campane FOD saranno svolte prevalentemente in orario diurno. Nonostante ciò, a seguito di particolari esigenze e/o criticità operative, alcuni interventi potranno svolgersi anche in orario notturno con il coordinamento di personale della committente all'uopo preposto.

Le attività di espurgo/disostruzione e pulizia della rete fognaria e impianti saranno svolte anche in orario notturno ovvero a fine operativo voli, e comunque secondo la specifica necessità e/o peculiarità dell'impianto oggetto dell'intervento, con il coordinamento di personale della committente all'uopo preposto.

15. Elenco tipologie rifiuto

Di seguito si riporta l'elenco delle tipologie di rifiuto, con indicazione del codice CER che rientrano nel servizio a misura.

Tab.02 *Produzione Rifiuti Servizio a Misura*

Codice CER	Descrizione	Quantità (kg)
15.01.10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	604
15.02.02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	3.500
15.02.03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	6.120
16.02.13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	884
16.02.14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	6.420
16.06.01*	Batterie al piombo	198
16.06.04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	40
16.10.02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01	500.000
17.02.02	vetro	1.800
17.02.03	plastica	1.020
17.04.05	ferro e acciaio	18.180
19.08.09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	8.320
20.01.11	prodotti tessili	185
20.01.21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	306
20.02.01	rifiuti biodegradabili	240
20.03.03	residui della pulizia stradale	36.020
20.03.04	fanghi delle fosse settiche	46.000
20.03.06	rifiuti della pulizia delle fognature	9.500

Le tipologie e le quantità di rifiuto riportate sono puramente indicative e non vincolanti dal punto di vista contrattuale.

16. Modalità di attivazione dei servizi a misura

I servizi a misura sono effettuati solo su specifica richiesta/ordini attuativi impartiti dalla GESAC a mezzo fax, e-mail ovvero anche a mezzo telefono.

Al termine di ogni intervento, l'Appaltatore dovrà compilare una scheda/bolla di intervento indicando l'attività svolta, il numero ed ore di persone impiegato, gli eventuali mezzi/macchinari utilizzati.

In accordo con gli obiettivi specifici dell'Appalto, l'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a prendere i rifiuti dalle aree indicate dalla GESAC (depositi temporanei e punti di raccolta) nei tempi concordati e richiesti dalla Committente. Per quanto concerne i rifiuti derivanti dall'attività di espurgo e/o disostruzioni dei pozzetti e delle caditoie fognarie nel sedime Aeroportuale (area airside e landside), gli stessi saranno presi in consegna contestualmente all'esecuzione dell'attività. La presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza della Committente - presenza che potrà essere anche saltuaria - non esonera minimamente la ditta dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione dei servizi somministrati.

Si stabilisce, infatti, che compito della ditta è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

La Committente si riserva la più ampia facoltà di indagini e, ove occorra, di comminare sanzioni o applicare penali, in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione dei lavori qualora riscontri che le operazioni sono state svolte non conformemente a quanto esplicitamente indicato nelle attività di cui al presente capitolato o secondo la buona norma tecnica.

17. Service Level Agreement

I servizi di raccolta e trasporto dovranno essere somministrati con proprio personale, mezzi e organizzazione come segue:

- a) entro 24h (ventiquattro ore consecutive e naturali) dalla data programmata e in caso di necessità ed urgenza da attuarsi entro 2h (due ore) dalla segnalazione da parte della Committente.

18. Penali

In caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente punto la GE.S.A.C., salvo l'ulteriore risarcimento dei danni e salva comunque la possibilità di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 31 della PARTE I, applicherà a carico della ditta la seguente penale:

1. penale di 0,2 ‰ (0.2 per mille) del corrispettivo a misura dovuto per la prestazione per ogni giorno di ritardo dalla data programmata.

Resta salvo come innanzi precisato il diritto della GE.S.A.C. a conseguire il risarcimento degli ulteriori danni.